



Flexi

SMYCZ DLA PSA

„Bubbles”, „Diamonds”, linka 5 m

**RABAT
-12%**cena
45,99 zł
~~51,99~~ zł**LIMITOWANA KOLEKCJA
TYLKO W SKLEPACH
LEOPARDUS!**

Deleo

WYŚCIOŁKA BAWELNIANA

10 l

**RABAT
-26%**cena
16,99 zł
~~22,90~~ zł

Deleo

ZRĘBKI BUKOWE

KL. 10, KL.8 - 10 l

**RABAT
-25%**cena
22,49 zł
~~29,99~~ zł

Pet Nova

ZABAWKI DLA KOTA

wędką z myszką 40 cm,
wędką z piórkami 40 cm,
wędką z rybką i piórkami 40 cm



RABAT
-13%

ceny od
6,49 zł
~~7,49~~ zł



Dr Seidel

SMAKOŁYKI DLA KOTA

wybrane rodzaje 50 g



RABAT
-20%

ceny od
7,99 zł
~~9,99~~ zł

Oasy

KARMA DLA KOTA

wybrane rodzaje 85 g



cena
3,19 zł
~~3,99~~ zł

RABAT
-20%

Bozita

KARMA DLA KOTA

indoor&sterilised grain free renifer 2kg
kitten grain free kurczak 2kg



RABAT
-25%

cena
54,99 zł
~~72,99~~ zł

Dronspot

2 PIPETY

preparat na odrobaczenie dla:
matych, średnich, dużych kotów



RABAT
-13%

cena
47,99 zł
~~54,99~~ zł



Dronspot 30 mg/7,5 mg roztwór do nakrapiania dla matych kotów • Dronspot 60 mg/15 mg roztwór do nakrapiania dla średnich kotów • Dronspot 96 mg/24 mg roztwór do nakrapiania dla dużych kotów • preparat na odrobaczenie: Bayer Animal Health GmbH • Zawartość: substancji czynnych i innych substancji • Ilość pipety: 0,35 ml • 0,7 ml • 1,12 ml zawiera odpowiednio: Substancje czynne: Przewianole 30 mg / 60 mg / 96 mg, Emodipryl 7,5 mg / 15 mg / 24 mg. Substancje pomocnicze: Butylhydroksytolenol (E320) 1,89 mg / 3,78 mg / 6,05 mg • Wskazania lecznicze: Leczenie mieszanych i wyłącznie pasywnych w kotach, spowodowanych przez następujące gatunki robaków: rzykosy (Robaki obojętne), Trąsawca celi (postaci dojrzałe, niepostaci), stada larwalne (L1, L3), Trąsawca celi (stadia larwalne L3) – leczenie kotów w okresie późnej ciąży w celu zapobiegania przeniesieniu drogi jajotęgmej na potomstwo, Toksyczna icterona (postaci dojrzałe, niepostaci), stada larwalne (postaci dojrzałe, niepostaci), Echinococcus multilocularis (postaci dojrzałe) • Przeciwwskazania: Nie stosować u kotów poniżej 8 tygodnia życia lub wazujących poniżej 0,5 kg. Nie stosować w przypadkach znacznej niewydolności na substancje czynne lub na dowolną substancję pomocniczą • Przed użyciem zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

Dr Seidel

SABUNOL

obroża przeciw pchłom, 35 cm



cena
29,99 zł
~~37,99~~ zł

RABAT
-21%

Dr Seidel

SABUNOL PLUS

obroza przeciw pchłom i kleszczom,
35 cm, 50 cm, 75 cm, 90 cm



ceny od
43,99 zł
~~54,99 zł~~

RABAT
-20%

Dr Seidel

SMAKOŁYKI DLA PSA

wybrane rodzaje, 90 g



ceny od
8,49 zł
~~10,99 zł~~

RABAT
-23%

Dolina Noteci

KARMA DLA PSA

wybrane rodzaje, 500 g



cena
5,99 zł
~~8,99 zł~~

RABAT
-33%

Drontal

DOG FLAVOUR***

tabletki na odrobaczenie dla psów,
1 tabletki na 10 kg



cena
26,99 zł
~~29,99 zł~~

RABAT
-10%

Advantix

SPOT-ON*

przeciwko pchłom i kleszczom
(do 4 kg, 4-10 kg, 10-25 kg, 25-40 kg)



ceny od
28,99 zł
~~34,99 zł~~ / 1 PPKETA

RABAT
-17%

Drontal

PLUS FLAVOUR**

tabletki na odrobaczenie dla psów
1 tabletki na 35 kg



cena
62,99 zł
~~69,99 zł~~

RABAT
-10%

*Advantix Spot-on (40 mg + 200 mg/l, 0,4 ml) roztwór do nakrapiania; Advantix Spot-on (100 mg +500 mg/l) ml, roztwór do nakrapiania; Advantix Spot-on (250 mg + 1250 mg/l) 2,5 ml, roztwór do nakrapiania; Advantix Spot-on (400 mg + 2000 mg/l) 4 ml, roztwór do nakrapiania. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Niemcy. Skład aktywny / ilościowy substancji czynnych / pipeta 0,4 ml zawiera: Imidakloprid 40 mg, Permetrina 200 mg / pipeta 1,0 ml zawiera: Imidakloprid 40 mg, Permetrina 500 mg / pipeta 2,5 ml zawiera: Imidakloprid 250 mg, Permetrina 1250 mg / pipeta 4,0 ml zawiera: Imidakloprid 400 mg, Permetrina 2000 mg. Wskazania lecznicze: Zapobieganie i zwalczanie infestacji kleszczy Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor spp) oraz pcheł (Ctenocephalides spp.) u psów, a także odrobaczanie karmionych mrówek (Pheidole sp.). Przeciwwskazania: Nie stosować u szczeniąt poniżej 7 tygodnia życia. Nie stosować u suk w pierwszych dwóch trymestrach ciąży. Nie stosować łącznie z produktami zawierającymi lewomeksol, moxalant, piperonyl, a także detylkarbamazyd. • Podmiot odpowiedzialny: Bayer Animal Health GmbH • Przed użyciem zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

**Drontal Plus Flavour 35 kg tabletki dla psów, 325 mg/504 mg/75 mg lefantenolipiyantulu emboniaripryzawantel • Wskazania lecznicze: Zwalczanie inwazji rycerzy i tasemców przewodu pokarmowego psów, takich jak: Toxocara canis, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum, Trichouris vulpis, Taenia spp., Multiceps multiplex, Dipylidium caninum, Proctostrongylus spp., Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Zwalczanie inwazji pierwotniaków Gardia spp. Przeciwwskazania: Nie stosować u szczeniąt poniżej 2 tygodnia życia. Nie stosować u suk w pierwszych dwóch trymestrach ciąży. Nie stosować łącznie z produktami zawierającymi lewomeksol, moxalant, piperonyl, a także detylkarbamazyd. • Podmiot odpowiedzialny: Bayer Animal Health GmbH • Przed użyciem zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

***Drontal Dog Flavour 150/144/50mg tabletki lefantenolipiyantulu emboniaripryzawantel • Wskazania lecznicze: Zwalczanie inwazji mieszaných, wywołanych przez rycerzy i tasemce następujących gatunków: Robaki oboje: Glisty (postać dorosła i póżna niedojrzała): Toxocara canis, Toxascaris leonina • Tęgotnicy (postać dorosła): Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum • Włosogłowi (postać dorosła): Trichouris vulpis • Tasemce (postać dorosła i póżna niedojrzała): Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Dipylidium caninum, Taenia spp., Mesocostoides spp. Zwalczanie inwazji pierwotniaków Gardia spp. u szczeniąt i dorosłych psów. • Przeciwwskazania: Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą. Nie stosować w 1 i 2. trymestrze ciąży. • Podmiot odpowiedzialny: Bayer Animal Health GmbH • Przed użyciem zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

Bozita

KARMA DLA PSA

Original mini 950 g
Original 950 g



RABAT
-22%

cena
13,99 zł
~~17,99~~ zł



Frontline

COMBO

przeciw pchłom i kleszczom,
dla kotów i psów (rozmiary od S do XL)




RABAT
-32%

ceny od
21,99 zł
~~31,99~~ zł / 1 P/PETA

Pet Nova

ZABAWKA DLA PSA

wybrane rodzaje



RABAT
-10%

cena
8,99 zł
~~9,99~~ zł



Pawerce

GRYZAKI DLA PSA

wybrane rodzaje



RABAT
-11%

ceny od
5,79 zł
~~6,49~~ zł

Nobby

ZABAWKA DLA KOTA

pluszowy kotek i myszka



RABAT
-16%

ceny od
6,49 zł
~~7,70~~ zł

Nobby

ZABAWKA DLA PSA

język i żabka



RABAT
-12%

cena
11,49 zł
~~13,10~~ zł

Pet Nova

ZABAWKA DLA PSA

wybrane rodzaje



RABAT
-12%

ceny od
22,99 zł
~~25,99~~ zł

Bazyl AG+

COMPACT / WHITE

zwirek, 10 l



cena
35,99 zł
~~44,99~~ zł

RABAT
-20%

Nestor

KOLBA

wybrane rodzaje, 2 szt.



cena
5,49 zł
~~6,99~~ zł

RABAT
-21%

Trixie

HAMAK

dla chomika i myszy, dla szczura i fretki



ceny od
11,99 zł
~~14,49~~ zł

RABAT
-17%

Nobby

MISKA DLA CHOMIKA

7,5 X 2,5 CM



cena
8,49 zł
~~9,90~~ zł

RABAT
-15%

Trixie

ETUI

do torebek na odchody



cena
16,99 zł
~~19,99~~ zł

RABAT
-15%

Trixie

DRABINKA

dla chomika z naturalnego drewna



cena
11,99 zł
~~13,99~~ zł

RABAT
-14%

Trixie

DELUXE

torebka na przysmak



cena
16,99 zł
~~20,50~~ zł

RABAT
-17%

Tropical

ICHTIO - VIT

pokarm dla ryb akwariowych, 500 ml



cena
16,99 zł
~~18,99~~ zł

RABAT
-11%

Tropical

KIRYSEK

pokarm dla ryb akwariowych, 100 ml



cena
11,49 zł
~~12,99~~ zł

RABAT
-12%

Dobry pan dba o regularne odrobaczanie pupila

odrobaczaj
co najmniej raz na
3 miesiące*

Dlaczego regularne odrobaczanie jest takie ważne?

Po tym, jak pasożyty trafią do brzuszka pupila, rozmnażają się i żywią zawartością jelita lub ssąc jego krew. Nielezione, mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia zwierząt, więc szybkie działanie i regularny plan leczenia są niezwykle istotne.

Psy i koty mogą zarazić się pasożytami na wiele sposobów:

- ze skażonego larwami i/lub jajami środowiska,
- od matki, w okresie ciąży i/lub laktacji,
- jedząc surowe mięso,
- przez pchły,
- przez kontakt z zanieczyszczonym obuwiem,
- przez upolowanie zarażonych zwierząt, np. myszy lub ptaków.

skąd biorą
się robaki?

Po czym poznam, że mój pies lub kot ma robaki?

Twój pupil często może nie wykazywać żadnych oznak, że ma pasożyty. Jednak jeśli inwazja jest duża i trwa długo, możemy zaobserwować objawy takie jak:

- utrata apetytu,
- niedokrwistość,
- utrata masy ciała,
- wymioty,
- biegunka,
- senność,
- matowienie sierści,
- pocieranie odbytem o podłogę,
- nadmierne wylizywanie podbrzusza.

Pamiętajmy jednak,
że takie objawy mogą
towarzyszyć też
innym schorzeniom!



*Częstotliwość odrobaczania zależy od stylu życia zwierzęcia i okoliczności środowiskowych. Jeżeli nie możesz jednoznacznie ocenić ryzyka dla zwierzęcia, skonsultuj się z lekarzem weterynarii lub odrobaczaj co najmniej 4 razy do roku. Odrobaczanie co 3 miesiące nie eliminuje jednak w pełni możliwości wystąpienia zarażenia. Poznaj szczegółowy schemat odrobaczania zgodnie z rekomendacją ESCCAP na www.esccap.pl, www.drontal.pl lub www.dronspot.com.pl. Jednak to twój lekarz weterynarii pomoże ci najlepiej dopasować częstotliwość odrobaczania odpowiednią dla twojego pupila.

vetoquinol
ACHIEVE MORE TOGETHER

Drontal Dog Flavour 150/144/50mg tabletek febantel/pyrantelu embonian/prazykwantel • Wskazania lecznicze: Zwalczenie inwazji mieszanych, wywołanych przez nicienie i tasiecmce następujących gatunków: Robaki obte. Glisty (postać dorosła i późna niedojrzała): *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*. • Tegeryjce (postać dorosła): *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum*. • Włosogłówki (postać dorosła) *Trichuris vulpis*. • Tasiecmce (postać dorosła i późna niedojrzała) *Echinococcus granulosus*, *Echinococcus multilocularis*, *Dipylidium caninum*, *Taenia spp.*, *Mesocestoides*. • Zwalczanie inwazji pierwotniaków *Giardia spp.* u szczeniąt i dorosłych psów. • Przeciwwskazania: Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą. Nie stosować w 1. i 2. trymestrze ciąży. • Podmiot odpowiedzialny: Bayer Animal Health GmbH • **Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.**

Odrobaczenie psa – daj robakom w kość!

Drontal Dog Flavour to lek odrobaczający dla psów. Skutecznie zwalcza wszystkie powszechnie występujące pasożyty jelitowe. Badania** dowiodły, że zawierające substancję smakową tabletki Drontal są chętnie przyjmowane przez psy. Drontal dla psów ma formę smakowej kostki.

**Patrz ulotka przyklejowa.

Jak podawać Drontal?

Drontal Dog Flavour jest tak smaczny, że może być podawany bez jedzenia, ale jeśli pies ma inne upodobania smakowe, wówczas należy podać go z jedzeniem.

Dowiedz się więcej na



Tabletka w formie smakowej kostki!

Odrobaczenie kota – by kot spokój od robaków MIAU!

Dronspot to pierwszy lek do odrobaczania kotów w postaci kropelek do nakrapiania o statusie OTC, czyli dostępny bez recepty. Dzięki temu możesz go znaleźć zarówno u lekarza weterynarii, jak i w sklepie zoologicznym. Teraz, wystarczy kilka kropełek na kark – raz na trzy miesiące* – i problem odrobaczania mamy z głowy!

Twój kot na pewno też to doceni.

Bezstresowe odrobaczanie!



Jak podawać Dronspot?

Rozsuń sierść na karku, przytknij koniec pipetki do skóry i wyciśnij na kark całą zawartość opakowania. Krople wchłaniają się przez skórę do krwiobiegu, dzięki czemu substancje czynne trafiają do jelit, gdzie rozprzaskają się ze wszystkimi nieproszonymi gośćmi. Dronspot zabija każdy rodzaj robaków jelitowych występujących w Polsce już po jednej aplikacji!

Dowiedz się więcej na www.dronspot.com.pl

Dronspot 30 mg/75 mg roztwór do nakrapiania dla małych kotów • **Dronspot 60 mg/15 mg** roztwór do nakrapiania dla średnich kotów • **Dronspot 96 mg/24 mg** roztwór do nakrapiania dla dużych kotów • **prazykwantel/emodepsyd** • Podmiot odpowiedzialny: Bayer Animal Health GmbH • Zawartość substancji czynnych i innych substancji • Każda pipetka 0,35 ml / 0,70 ml / 1,12 ml zawiera odpowiednio: Substancje czynne: **Prazykwantel** 30 mg / 60 mg / 96 mg, **Emodepsyd** 7,5 mg / 15 mg / 24 mg. Substancje pomocnicze: **Butylohydroksy-anizol** (E320) 1,89 mg / 3,78 mg / 6,05 mg • **Wskazania lecznicze:** Leczenie mieszanych inwazji pasożytniczych u kotów, spowodowanych przez następujące gatunki robaków obcych i robaków ptasich: **Robaki obte (nicienie):** *Toxocara cati* (postaci dojrzałe, niedojrzałe, stadia larwalne L1 i L3), *Toxocara cati* (stadia larwalne L3) – leczenie kotek w okresie późnej ciąży w celu zapobiegania przeniesieniu drogą laktogenną na potomstwo, *Toxascaris leonina* (postaci dojrzałe, niedojrzałe i stadia larwalne L4) *Ancylostoma tubaeforme* (postaci dojrzałe, niedojrzałe i stadia larwalne L4), **Robaki ptasie (tasiecmo)** *Dipylidium caninum* (postaci dojrzałe i niedojrzałe), *Taenia taeniaeformis* (postaci dojrzałe), *Echinococcus multilocularis* (postaci dojrzałe). • **Przeciwwskazania:** Nie stosować u kociąt poniżej 8. tygodnia życia lub ważących poniżej 0,5 kg. Nie stosować w przypadkach znanej nadwrażliwości na substancje czynne lub na dowolną substancję pomocniczą. • **Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.**

Ferplast

ATLAS 20

transporter czerwony, czarny



RABAT
-28%

cena


89,99 zł

~~124,99 zł~~



Aplikacja Leopardus

ZBIERAJ PUNKTY
I WYMIENIAJ NA NAGRODY!



ZAINSTALUJ
APLIKACJĘ.



KONTAKT:



www.leopardus.pl



[leopardus_sklepy_zoologiczne](https://www.instagram.com/leopardus_sklepy_zoologiczne)



[/leopardus.official](https://www.facebook.com/leopardus.official)



www.play.com

- pobierz aplikację LEOPARDUS

Więcej
RABATÓW

znajdziesz w sklepie!

 **LEOPARDUS**

Oferta promocyjna obowiązuje od dnia 12.04 do 09.05.2021 r. Wygląd towaru na zdjęciach może odbiegać od rzeczywistości. Sieć sklepów Leopardus nie odpowiada za błędy w druku.